

GMD-T

Metall-Detektor mit Förderband

ENTWICKELT MIT EINEM MULTIFREQUENZ-INSPEKTIONSSYSTEM,
DAS IN DER LAGE IST, JEDE ART VON METALL ZU ERKENNEN



GIROPES



GMD-T

DETEKTOR FÜR
METALLE

65


IP

69k

IP



Verbessert die Rückverfolgbarkeit und Transparenz des Kontrollprozesses für Fremdkörper. Reduziert das Risiko von Produktrückrufen und Strafen bei Nichteinhaltung.



IFS/BRC-KONFORMITÄT-SKIT

- » **KALIBRIER- UND KONFORMITÄTSSERTIFIKATE**
- » **INSTALLATIONS- UND KONFIGURATIONS-PROTOKOLLE** gemäß IFS/BRC.
- » **HANDBÜCHER** mit Anweisungen für regelmäßige Validierungen.
- » **SOFTWARE** für Aufzeichnung und Rückverfolgbarkeit.
- » **CHECKLISTE** für Audits.



HAUPTTECHNISCHE MERKMALE

Detektortyp	Tunnel-Metalldetektor mit integriertem Transportsystem
Erkennbare Materialien	Stahl, Edelstahl und Nichteisenmetalle (Aluminium, Kupfer, usw.)
Struktur	Modular, Edelstahl AISI 304
Standardmaße des Tunnels (Breite x Höhe)	300x150 / 300x200 / 350x150 / 350x200 / 450x200 / 450x300 / 550x450 mm (weitere Größen auf Anfrage)
Transporthöhe	850 bis 950 mm (weitere Höhen auf Anfrage)
Länge	1.200 / 1.500 (Ausschleusungssystem) / 1.800 (Produkte mit großer Länge)

TRANSPORTSYSTEM UND STRUKTUR

Optionen	Förderband aus Gewebe mit PU-Beschichtung, schwenkbare Walze ø32 mm, lebensmittelecht nach FDA. Offenes Modulband, einfache Reinigung, FDA.
Bandgeschwindigkeit	Einstellbar zwischen 5 und 80 m/min
Tragfähigkeit	Bis zu 20 kg pro Produkt

SCHNITTSTELLE, SOFTWARE UND KONNEKTIVITÄT

Bedienbildschirm	7"-Farb-Touchscreen mit intuitiver Benutzeroberfläche
Konnektivität	Ethernet TCP/IP RS232 USB (für Datenübertragung und Updates)
Betriebsspannung	230 V AC ±10 % 50-60 Hz Verbrauch: max. 2,4 A

OPTIONEN UND ANPASSUNGEN

Ausschleusystem	Pneumatischer Kolben (bis 6 kg) Luftstoß (bis 400 g) Doppelter Luftstoß (bis 600 g) Ausschleusklappe (10 kg)
Zusätzliche Sensoren	Ausschleusüberwachung Füllstandserkennung des Ausschleusbehälters LED-Signalsäule (grün, rot, blau, akustisch)
Schutzeinrichtungen	Sicherheitsabdeckung über Tunnel und Behälter Verstellbare Seitenführungen
Personalisierungen	Tunnel in anderen Größen Integration mit SCADA- oder ERP-Software Automatische HACCP-Berichte Verifizierungs- und Kalibrierungsmodule

REFERENZEN

TUNNELABMESSUNG 300 x 150 mm | Bandbreite 250 mm

<i>Beschreibung (Abmessungen in mm)</i>	<i># Code</i>
GMD-T - LÄNGE 1200 - BAND TEPPICH	256002
GMD-T - LÄNGE 1200 - MODULBAND	256003
GMD-T - LÄNGE 1500 - BAND TEPPICH	256004
GMD-T - LÄNGE 1500 - MODULBAND	256005
GMD-T - LÄNGE 1800 - BAND TEPPICH	256006
GMD-T - LÄNGE 1800 - MODULBAND	256007

TUNNELABMESSUNG 300 x 200 mm | Bandbreite 250 mm

<i>Beschreibung (Abmessungen in mm)</i>	<i># Code</i>
GMD-T - LÄNGE 1200 - BAND TEPPICH	256008
GMD-T - LÄNGE 1200 - MODULBAND	256009
GMD-T - LÄNGE 1500 - BAND TEPPICH	256010
GMD-T - LÄNGE 1500 - MODULBAND	256011
GMD-T - LÄNGE 1800 - BAND TEPPICH	256012
GMD-T - LÄNGE 1800 - MODULBAND	256013

TUNNELABMESSUNG 350 x 150 mm | Bandbreite 300 mm

<i>Beschreibung (Abmessungen in mm)</i>	<i># Code</i>
GMD-T - LÄNGE 1200 - BAND TEPPICH	256014
GMD-T - LÄNGE 1200 - MODULBAND	256015
GMD-T - LÄNGE 1500 - BAND TEPPICH	256016
GMD-T - LÄNGE 1500 - MODULBAND	256017
GMD-T - LÄNGE 1800 - BAND TEPPICH	256018
GMD-T - LÄNGE 1800 - MODULBAND	256019

TUNNELABMESSUNG 350 x 250 mm | Bandbreite 300 mm

<i>Beschreibung (Abmessungen in mm)</i>	<i># Code</i>
GMD-T - LÄNGE 1200 - BAND TEPPICH	256020
GMD-T - LÄNGE 1200 - MODULBAND	256021
GMD-T - LÄNGE 1500 - BAND TEPPICH	256022
GMD-T - LÄNGE 1500 - MODULBAND	256023
GMD-T - LÄNGE 1800 - BAND TEPPICH	256024
GMD-T - LÄNGE 1800 - MODULBAND	256025

TUNNELABMESSUNG 450 x 200 mm | Bandbreite 400 mm

<i>Beschreibung (Abmessungen in mm)</i>	<i># Code</i>
GMD-T - LÄNGE 1200 - BAND TEPPICH	256026
GMD-T - LÄNGE 1200 - MODULBAND	256027
GMD-T - LÄNGE 1500 - BAND TEPPICH	256028
GMD-T - LÄNGE 1500 - MODULBAND	256029
GMD-T - LÄNGE 1800 - BAND TEPPICH	256030
GMD-T - LÄNGE 1800 - MODULBAND	256031

TUNNELABMESSUNG 450 x 300 mm | Bandbreite 400 mm

<i>Beschreibung (Abmessungen in mm)</i>	<i># Code</i>
GMD-T - LÄNGE 1200 - BAND TEPPICH	256032
GMD-T - LÄNGE 1200 - MODULBAND	256033
GMD-T - LÄNGE 1500 - BAND TEPPICH	256034
GMD-T - LÄNGE 1500 - MODULBAND	256035
GMD-T - LÄNGE 1800 - BAND TEPPICH	256036
GMD-T - LÄNGE 1800 - MODULBAND	256037

TUNNELABMESSUNG 550 x 450 mm | Bandbreite 500 mm

<i>Beschreibung (Abmessungen in mm)</i>	<i># Code</i>
GMD-T - LÄNGE 1200 - BAND TEPPICH	256038
GMD-T - LÄNGE 1200 - MODULBAND	256039
GMD-T - LÄNGE 1500 - BAND TEPPICH	256040
GMD-T - LÄNGE 1500 - MODULBAND	256041
GMD-T - LÄNGE 1800 - BAND TEPPICH	256042
GMD-T - LÄNGE 1800 - MODULBAND	256043



GEWEBEBAND



MODULBAND



Sprechen wir? Kontaktieren Sie uns

Pol. Empordà Internacional, C/Molló 3 | 17469 VILAMALLA-(Girona) SPAIN | T(34) 972 527 212 | www.giropes.com  