

# GMD-T

## Rilevatore di metalli con nastro trasportatore

PROGETTATO CON UN SISTEMA DI ISPEZIONE MULTIFREQUENZA  
IN GRADO DI RILEVARE QUALSIASI TIPO DI METALLO



# GIROPES



## GMD-T

RILEVATORE DI  
METALLI

65  
IP

69k  
IP



**Migliora la tracciabilità  
e la trasparenza del  
processo di controllo  
dei corpi estranei.  
Riduce il rischio di ritiri  
di prodotti e sanzioni  
per inadempienze.**



### CARATTERISTICHE TECNICHE PRINCIPALI

<b>Tipo di rilevatore</b>	Rilevatore di metalli a tunnel con sistema di trasporto integrato
<b>Materiali rilevabili</b>	Acciaio, acciaio inossidabile e metalli non ferrosi (alluminio, rame, ecc.)
<b>Struttura</b>	Modulare, acciaio inossidabile AISI 304
<b>Dimensioni standard del tunnel</b> (Larghezza x Altezza)	300x150 / 300x200 / 350x150 / 350x200 / 450x200 / 450x300 / 550x450 mm (altre dimensioni su richiesta)
<b>Altezza di trasporto</b>	850 a 950 mm (altre altezze su richiesta)
<b>Lunghezza</b>	1.200 / 1.500 (sistema di espulsione) / 1.800 (prodotti di grande lunghezza)

### SISTEMA DI TRASPORTO E STRUTTURA

<b>Opzioni</b>	Nastro trasportatore in tessuto con rivestimento in PU, rullo ribaltabile ø32 mm, grado alimentare FDA. Nastro modulare aperto, facile da pulire, FDA.
<b>Velocità del nastro</b>	Regolabile tra 5 e 80 m/min
<b>Capacità di carico</b>	Fino a 20 kg per prodotto

### INTERFACCIA, SOFTWARE E CONNETTIVITÀ

<b>Schermo operativo</b>	Schermo touch screen a colori da 7" con interfaccia intuitiva
<b>Connettività</b>	Ethernet TCP/IP RS232 USB (per scaricare dati e aggiornamenti)
<b>Tensione di esercizio</b>	230 V AC ±10 %   50-60 Hz   Consumo: 2,4 A max.

### OPZIONI E PERSONALIZZAZIONI

<b>Sistema di scarto</b>	Pistone pneumatico (fino a 6 kg) Soffio d'aria (fino a 400 g) Doppio getto d'aria (fino a 600 g) Pala di scarto (10 kg)
<b>Sensori aggiuntivi</b>	Monitoraggio dell'espulsione Rilevamento del riempimento del contenitore di scarto Colonna di segnalazione LED (verde, rosso, blu, acustico)
<b>Protezioni</b>	Copertura di sicurezza su tunnel e contenitore Guide laterali regolabili
<b>Personalizzazioni</b>	Tunnel di altre dimensioni Integrazione con software SCADA o ERP Report automatici HACCP Moduli di verifica e calibrazione



### KIT DI CONFORMITÀ NORMATIVA IFS/BRC

- » **CERTIFICATI** di calibrazione e conformità.
- » **PROTOCOLLI** di installazione e configurazione secondo IFS/BRC.
- » **MANUALI** con istruzioni per le validazioni periodiche.
- » **SOFTWARE** di registrazione e tracciabilità.
- » **CHECKLIST** per audit.

RIFERIMENTI

DIMENSIONE DEL TUNNEL 300 x 150 mm | Larghezza banda 250 mm

Descrizione (dimensioni in mm)	# Codice
GMD-T - LUNGHEZZA 1200 - NASTRO TAPIS	256002
GMD-T - LUNGHEZZA 1200 - NASTRO MODULARE	256003
GMD-T - LUNGHEZZA 1500 - NASTRO TAPIS	256004
GMD-T - LUNGHEZZA 1500 - NASTRO MODULARE	256005
GMD-T - LUNGHEZZA 1800 - NASTRO TAPIS	256006
GMD-T - LUNGHEZZA 1800 - NASTRO MODULARE	256007

DIMENSIONE DEL TUNNEL 300 x 200 mm | Larghezza banda 250 mm

Descrizione (dimensioni in mm)	# Codice
GMD-T - LUNGHEZZA 1200 - NASTRO TAPIS	256008
GMD-T - LUNGHEZZA 1200 - NASTRO MODULARE	256009
GMD-T - LUNGHEZZA 1500 - NASTRO TAPIS	256010
GMD-T - LUNGHEZZA 1500 - NASTRO MODULARE	256011
GMD-T - LUNGHEZZA 1800 - NASTRO TAPIS	256012
GMD-T - LUNGHEZZA 1800 - NASTRO MODULARE	256013

DIMENSIONE DEL TUNNEL 350 x 150 mm | Larghezza banda 300 mm

Descrizione (dimensioni in mm)	# Codice
GMD-T - LUNGHEZZA 1200 - NASTRO TAPIS	256014
GMD-T - LUNGHEZZA 1200 - NASTRO MODULARE	256015
GMD-T - LUNGHEZZA 1500 - NASTRO TAPIS	256016
GMD-T - LUNGHEZZA 1500 - NASTRO MODULARE	256017
GMD-T - LUNGHEZZA 1800 - NASTRO TAPIS	256018
GMD-T - LUNGHEZZA 1800 - NASTRO MODULARE	256019

DIMENSIONE DEL TUNNEL 350 x 250 mm | Larghezza banda 300 mm

Descrizione (dimensioni in mm)	# Codice
GMD-T - LUNGHEZZA 1200 - NASTRO TAPIS	256020
GMD-T - LUNGHEZZA 1200 - NASTRO MODULARE	256021
GMD-T - LUNGHEZZA 1500 - NASTRO TAPIS	256022
GMD-T - LUNGHEZZA 1500 - NASTRO MODULARE	256023
GMD-T - LUNGHEZZA 1800 - NASTRO TAPIS	256024
GMD-T - LUNGHEZZA 1800 - NASTRO MODULARE	256025

DIMENSIONE DEL TUNNEL 450 x 200 mm | Larghezza banda 400 mm

Descrizione (dimensioni in mm)	# Codice
GMD-T - LUNGHEZZA 1200 - NASTRO TAPIS	256026
GMD-T - LUNGHEZZA 1200 - NASTRO MODULARE	256027
GMD-T - LUNGHEZZA 1500 - NASTRO TAPIS	256028
GMD-T - LUNGHEZZA 1500 - NASTRO MODULARE	256029
GMD-T - LUNGHEZZA 1800 - NASTRO TAPIS	256030
GMD-T - LUNGHEZZA 1800 - NASTRO MODULARE	256031

DIMENSIONE DEL TUNNEL 450 x 300 mm | Larghezza banda 400 mm

Descrizione (dimensioni in mm)	# Codice
GMD-T - LUNGHEZZA 1200 - NASTRO TAPIS	256032
GMD-T - LUNGHEZZA 1200 - NASTRO MODULARE	256033
GMD-T - LUNGHEZZA 1500 - NASTRO TAPIS	256034
GMD-T - LUNGHEZZA 1500 - NASTRO MODULARE	256035
GMD-T - LUNGHEZZA 1800 - NASTRO TAPIS	256036
GMD-T - LUNGHEZZA 1800 - NASTRO MODULARE	256037

DIMENSIONE DEL TUNNEL 550 x 450 mm | Larghezza banda 500 mm

Descrizione (dimensioni in mm)	# Codice
GMD-T - LUNGHEZZA 1200 - NASTRO TAPIS	256038
GMD-T - LUNGHEZZA 1200 - NASTRO MODULARE	256039
GMD-T - LUNGHEZZA 1500 - NASTRO TAPIS	256040
GMD-T - LUNGHEZZA 1500 - NASTRO MODULARE	256041
GMD-T - LUNGHEZZA 1800 - NASTRO TAPIS	256042
GMD-T - LUNGHEZZA 1800 - NASTRO MODULARE	256043



NASTRO TAPIS



NASTRO MODULARE



---

## PARLIAMONE? Contattaci

Pol. Empordà Internacional, C/Molló 3 | 17469 VILAMALLA-(Girona) SPAIN | T(34) 972 527 212 | [www.giropes.com](http://www.giropes.com)  