

GMD-T

Rilevatore di metalli con nastro trasportatore

PROGETTATO CON UN SISTEMA DI ISPEZIONE MULTIFREQUENZA
IN GRADO DI RILEVARE QUALSIASI TIPO DI METALLO



GMD-TRILEVATORE DI
METALLI

Rileva i contaminanti metallici durante il processo produttivo, migliorando il controllo e la tracciabilità e riducendo il rischio di richiami di prodotto e non conformità.

**KIT DI CONFORMITÀ
NORMATIVA IFS/BRC**

- » **CERTIFICATI** di calibrazione e conformità.
- » **PROTOCOLLI** di installazione e configurazione secondo IFS/BRC.
- » **MANUALI** con istruzioni per le validazioni periodiche.
- » **SOFTWARE** di registrazione e tracciabilità.
- » **CHECKLIST** per audit.

**SPECIFICHE**

CARATTERISTICHE

Tipo di rilevatore	Rilevatore di metalli a tunnel con sistema di trasporto integrato
Materiali rilevabili	Acciaio, acciaio inossidabile e metalli non ferrosi (alluminio, rame, ecc.)
Struttura	Modulare, acciaio inossidabile AISI 304
Dimensioni standard del tunnel (Larghezza x Altezza)	300 x 150 / 300 x 200 / 350 x 150 / 350 x 250 / 450 x 200 / 450 x 300 / 550 x 450 mm (altri formati su richiesta)
Altezza di trasporto	850 a 950 mm (altre altezze su richiesta)
Lunghezza	1.200 / 1.500 (sistema di espulsione) / 1.800 mm (prodotti di grande lunghezza)

SISTEMA DI TRASPORTO E STRUTTURA

Opzioni	Nastro trasportatore in tessuto con rivestimento in PU, rullo ribaltabile Ø 32 mm, grado alimentare FDA. Nastro modulare aperto, facile pulizia, FDA.
Velocità del nastro	Regolabile tra 5 e 80 m/min
Capacità di carico	Fino a 20 kg per prodotto

INTERFACCIA, SOFTWARE E CONNETTIVITÀ

Schermo operativo	Schermo touch screen a colori da 7" con interfaccia intuitiva
Connettività	Ethernet TCP/IP RS232 USB interno di servizio (di serie)*
Tensione di funzionamento	230 V AC ± 10 % 50-60 Hz Consumo: 2,4 A max.

* USB interno per il download dei dati e aggiornamenti. L'accesso richiede la rimozione del pannello frontale dell'apparecchiatura. Porta USB esterna accessibile disponibile opzionalmente su richiesta di fabbrica.

OPZIONI E PERSONALIZZAZIONI

Sistema di scarto	Pistone pneumatico (fino a 6 kg) Soffio d'aria (fino a 400 g) Doppio getto d'aria (fino a 600 g) Pala di scarto (10 kg)
Sensori aggiuntivi	Monitoraggio dell'espulsione Rilevamento del riempimento del contenitore di scarto Colonna di segnalazione LED (rosso, verde e giallo) con segnalazione acustica
Protezioni	Copertura di sicurezza su tunnel e contenitore Guide laterali regolabili
Personalizzazioni	Tunnel di altri formati Integrazione con software SCADA o ERP Report automatici HACCP Moduli di verifica e calibrazione

Riferimenti GMD-T

DIMENSIONI DEL TUNNEL 300 X 150 MM | LARGHEZZA NASTRO 250 MM

Descrizione	Codice
GMD-T - LUNGHEZZA 1200 - NASTRO TAPIS	256002
GMD-T - LUNGHEZZA 1200 - NASTRO MODULARE	256003
GMD-T - LUNGHEZZA 1500 - NASTRO TAPIS	256004
GMD-T - LUNGHEZZA 1500 - NASTRO MODULARE	256005
GMD-T - LUNGHEZZA 1800 - NASTRO TAPIS	256006
GMD-T - LUNGHEZZA 1800 - NASTRO MODULARE	256007

DIMENSIONI DEL TUNNEL 300 X 200 MM | LARGHEZZA NASTRO 250 MM

Descrizione	Codice
GMD-T - LUNGHEZZA 1200 - NASTRO TAPIS	256008
GMD-T - LUNGHEZZA 1200 - NASTRO MODULARE	256009
GMD-T - LUNGHEZZA 1500 - NASTRO TAPIS	256010
GMD-T - LUNGHEZZA 1500 - NASTRO MODULARE	256011
GMD-T - LUNGHEZZA 1800 - NASTRO TAPIS	256012
GMD-T - LUNGHEZZA 1800 - NASTRO MODULARE	256013

DIMENSIONI DEL TUNNEL 350 X 150 MM | LARGHEZZA NASTRO 300 MM

Descrizione	Codice
GMD-T - LUNGHEZZA 1200 - NASTRO TAPIS	256014
GMD-T - LUNGHEZZA 1200 - NASTRO MODULARE	256015
GMD-T - LUNGHEZZA 1500 - NASTRO TAPIS	256016
GMD-T - LUNGHEZZA 1500 - NASTRO MODULARE	256017
GMD-T - LUNGHEZZA 1800 - NASTRO TAPIS	256018
GMD-T - LUNGHEZZA 1800 - NASTRO MODULARE	256019

DIMENSIONI DEL TUNNEL 350 X 250 MM | LARGHEZZA NASTRO 300 MM

Descrizione	Codice
GMD-T - LUNGHEZZA 1200 - NASTRO TAPIS	256020
GMD-T - LUNGHEZZA 1200 - NASTRO MODULARE	256021
GMD-T - LUNGHEZZA 1500 - NASTRO TAPIS	256022
GMD-T - LUNGHEZZA 1500 - NASTRO MODULARE	256023
GMD-T - LUNGHEZZA 1800 - NASTRO TAPIS	256024
GMD-T - LUNGHEZZA 1800 - NASTRO MODULARE	256025

DIMENSIONI DEL TUNNEL 450 X 200 MM | LARGHEZZA NASTRO 400 MM

Descrizione	Codice
GMD-T - LUNGHEZZA 1200 - NASTRO TAPIS	256026
GMD-T - LUNGHEZZA 1200 - NASTRO MODULARE	256027
GMD-T - LUNGHEZZA 1500 - NASTRO TAPIS	256028
GMD-T - LUNGHEZZA 1500 - NASTRO MODULARE	256029
GMD-T - LUNGHEZZA 1800 - NASTRO TAPIS	256030
GMD-T - LUNGHEZZA 1800 - NASTRO MODULARE	256031

DIMENSIONI DEL TUNNEL 450 X 300 MM | LARGHEZZA NASTRO 400 MM

Descrizione	Codice
GMD-T - LUNGHEZZA 1200 - NASTRO TAPIS	256032
GMD-T - LUNGHEZZA 1200 - NASTRO MODULARE	256033
GMD-T - LUNGHEZZA 1500 - NASTRO TAPIS	256034
GMD-T - LUNGHEZZA 1500 - NASTRO MODULARE	256035
GMD-T - LUNGHEZZA 1800 - NASTRO TAPIS	256036
GMD-T - LUNGHEZZA 1800 - NASTRO MODULARE	256037


DIMENSIONI DEL TUNNEL 550 X 450 MM | LARGHEZZA NASTRO 500 MM

Descrizione	Codice
GMD-T - LUNGHEZZA 1200 - NASTRO TAPIS	256038
GMD-T - LUNGHEZZA 1200 - NASTRO MODULARE	256039
GMD-T - LUNGHEZZA 1500 - NASTRO TAPIS	256040
GMD-T - LUNGHEZZA 1500 - NASTRO MODULARE	256041
GMD-T - LUNGHEZZA 1800 - NASTRO TAPIS	256042
GMD-T - LUNGHEZZA 1800 - NASTRO MODULARE	256043

GMD-T
RILEVATORE DI
METALLI



Nastro tappeto



Nastro modulare



PARLIAMONE? Contattaci

Pol. Empordà Internacional, C/Molló 3 | 17469 VILAMALLA (Girona) SPAGNA | T (34) 972 527 212 | www.giropes.com  